GENTEX CORPORATION

Table of Contents

Konformitätserklärung (Declaration of Conformity, DoC) der Funkanlagen-Richtlinie 2
Déclaration de conformité (DdC) à la Directive sur les équipements radioélectriques 3
Verklaring van overeenstemming (Declaration of Conformity, DoC) voor richtlijn betreffende radioapparatuur 4
Декларация за съответствие съгласно Директивата за радиосъоръженията 5
Radio Equipment Directive Declaration of Conformity (DoC) 6
Raadioseadme vastavusdeklaratsioon 7
Radiolaitteita koskevan direktiivin vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) 8
Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού 9
Dichiarazione di conformità (DICO) ai sensi della Direttiva sulle apparecchiature radio 10
Izjava o sukladnosti s Direktivom o radijskoj opremi (Isprava o sukladnosti) 11
Atbilstības deklarācija, kas apliecina atbilstību direktīvai par radioiekārtām 12
Atitikties deklaracija (AD) pagal Radijo įrangos direktyvą 13
Deklaracja zgodności z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych 14
Declaração de Conformidade (DC) relativamente à Diretiva sobre Equipamentos de Rádio 15
Declarație de conformitate (DdC) potrivit Directivei privind echipamentele radio 16
Radioutrustningsdirektivet Försäkran om överensstämmelse 17
Vyhlásenie o zhode v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach (DoC) 18
Izjava o skladnosti (IOS) z direktivo o radijski opremi 19
Declaración de conformidad (DC) con la Directiva sobre equipos radioeléctricos 20
Prohlášení o shodě se směrnicí o rádiových zařízeních (DoC) 21
Rádióberendezésekről szóló irányelv Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) 22
Samræmisyfirlýsing fyrir tilskipun um þráðlausan fjarskiptabúnað 23
Radyo Ekipmanı Direktifi Uygunluk Beyanı (DoC) 24
Декларација о усклађености са Директивом о радио опреми (ДоЦ) 25
Deklarata e konformitetit (DK) e direktivës për pajisjet radio 26
Декларација за усогласеност (ДУ) со Директива за радио опрема 27
Izjava o usklađenosti s Direktivom o radio opremi 28

GENTEX
CORPORATION

Konformitätserklärung (Declaration of Conformity, DoC) der Funkanlagen-Richtlinie

Eindeutige Identifizierung dieser DoC: UAHL5H

1 – German - DE

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Wir erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt:

Produktname:	Universal-Garagentoröffner
Handelsname:	HomeLink®
Modell:	UAHL5H

auf das sich diese Erklärung bezieht, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen der Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU) entspricht.
Das Produkt entspricht den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten:

Gesundheitsschutz und Sicherheit (Art. 3 Abs. 1 (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMV (Art. 3 Abs. 1 (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (Art. 3 Abs. 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
HF-Exposition gegenüber EM-Feldern	EN 50663:2017
Beschränkung der Geltungsdauer (falls vorhanden):	Keine

Zertifikatsnummer, ATCB025795 Issue 1, ausgestellt von der American Certification Body, 1588.

GENTEX
CORPORATION

Déclaration de conformité (DdC) à la Directive sur les équipements radioélectriques

Identifiant unique de la présente DdC : UAHL5H

2 – France - FR

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Déclare sous sa responsabilité exclusive que le produit :

Nom du produit :	Ouvre-porte de garage universel
Appellation commerciale :	HomeLink®
Modèle :	UAHL5H

Auquel fait référence la présente déclaration est conforme aux exigences essentielles et autres exigences pertinentes de la directive sur les équipements radioélectriques (2014/53/UE).

Le produit est conforme aux normes suivantes et/ou autres documents normatifs :

Santé et Sécurité (Art. 3(1) (a)) :	EN 62368-1:2014 + A11:2017
CEM (Art. 3(1) b)) :	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectre (Art. 3(2)) :	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Exposition RF aux champs EM :	EN 50663:2017
Date limite de validité (le cas échéant)) :	Aucune

Numéro de certificat, ATCB025795 Issue 1, émis par American Certification Body, 1588.

GENTEX CORPORATION

Verklaring van overeenstemming (Declaration of Conformity, DoC) voor richtlijn betreffende radioapparatuur

Unieke identificatie voor deze DoC: UAHL5H

3 – Dutch - NL

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Wij verklaren geheel onder onze verantwoordelijkheid dat het product:

Productnaam:	Universele garagedeuropener
Handelsnaam:	HomeLink®
Model:	UAHL5H

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere toepasselijke vereisten van de richtlijn betreffende radioapparatuur (2014/53/EU).

Het product is in overeenstemming met de volgende normen en/of andere normatieve documenten:

Gezondheid en veiligheid (Art. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (Art. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectrum (Art. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF-blootstelling aan EM-velden	EN 50663:2017
Beperking van geldigheid (indien van toepassing):	Geen

Certificaatnummer, ATCB025795 Issue 1, uitgegeven door American Certification Body, 1588.

GENTEX
CORPORATION

Декларация за съответствие съгласно Директивата за радиосъоръженията

Уникална идентификация на настоящата Декларация за съответствие: UAHL5H

4 – Bulgarian - BG

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Декларираме на наша еднолична отговорност, че продуктът:

Име на продукта:	Универсално устройство за отваряне на гаражна врата
Търговско наименование:	HomeLink®
Модел:	UAHL5H

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със съществените изисквания и други свързани изисквания на Директивата за радиосъоръженията (2014/53/EU).

Продуктът е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи:

Здраве и безопасност (Чл. 3(1) (а)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
ЕМС (Чл. 3(1) (б)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Спектър (Чл. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
РЧ експозиция на ЕМ полета	EN 50663:2017
Ограничение на валидността (ако има такава):	Няма

Номер на сертификат ATCB025795 Issue 1, издаден от American Certification Body, 1588.

GENTEX CORPORATION

Radio Equipment Directive Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: UAHL5H

5 – English - EN

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Declare under our sole responsibility that the product:

Product Name:	Universal Garage Door Opener
Trade Name:	HomeLink®
Model:	UAHL5H

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment Directive (2014/53/EU).

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Health & Safety (Art. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (Art. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectrum (Art. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF Exposure to EM Fields	EN 50663:2017
Limitation of validity (if any):	None

Certificate number, ATCB025795 Issue 1, issued by American Certification Body, 1588.

GENTEX CORPORATION

Raadioseadme vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsiooni kordumatu identimisteave: UAHL5H

6 – Estonian - ET

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Kinnitame ainuisikulise vastutusega, et toode

Toote nimetus:	universaalne garaažiukse avaja
Kaubanimi:	HomeLink®
Mudel:	UAHL5H

on kooskõlas raadioseadmete direktiivi (2014/53/EL) põhinõuete ja muude asjakohaste nõuetega.

Toode on kooskõlas järgmiste standardite ja/või muude normdokumentidega:

tervise- ja ohutusnõuded (artikli 3 lõige 1 punkt a):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
elektromagnetiline ühilduvus (artikli 3 lõige 1 punkt b):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
spekter (artikli 3 lõige 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
kokkupuude raadiosageduslike elektromagnetväljadega	EN 50663:2017
Kehtivuspiirang (kui on):	puudub

Sertifikaadi number, ATCB025795 Issue 1, väljastanud American Certification Body, 1588.

GENTEX
CORPORATION

Radiolaitteita koskevan direktiivin vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC)

Tämän DoC:n yksilöllinen tunnus: UAHL5H

7 – Finnish - FI

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464, USA
Attn: EMC Lab

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että tuote:

Tuotteen nimi:	Autotallien yleisavaaja
Tuotenimi:	HomeLink®
Malli:	UAHL5H

johon tämä ilmoitus liittyy, on radiolaitteita koskevan direktiivin (2014/53/EU) oleellisten ja keskeisten vaatimusten ja muiden asianmukaisten vaatimusten mukainen.

Tuote on seuraavien standardien ja/tai muiden ohjeellisten asiakirjojen vaatimusten mukainen.

Työturvallisuus (kohta 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (kohta 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Asteikko (kohta 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF-altistuminen EM-kentille	EN 50663:2017
Voimassaoloaika (jos sellainen on):	Ei ole

Todistuksen numero, ATCB025795 Issue 1, myöntänyt American Certification Body, 1588.

GENTEX
CORPORATION

Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού

Μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης: UAHL5H

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:

Όνομα προϊόντος:	Κλειδί πόρτας γκαράζ γενικής χρήσης
Εμπορική ονομασία:	HomeLink®
Μοντέλο:	UAHL5H

Η παρούσα δήλωση αφορά ένα μοντέλο που είναι σύμφωνο με τις ουσιώδες απαιτήσεις και άλλες σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας περί ραδιοεξοπλισμού (2014/53/ΕΕ).

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα και άλλα κανονιστικά έγγραφα:

Υγεία και ασφάλεια [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α)]:	EN 62368-1:2014 + A11:2017
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα [άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β]:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Φάσμα (άρθρο 3, παράγραφος 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων	EN 50663:2017
Περιορισμός ισχύος (εάν υπάρχει):	Κανένας

Ο αριθμός πιστοποιητικού ATCB025795 Issue 1, έχει εκδοθεί από τον American Certification Body, 1588.

GENTEX
CORPORATION

Dichiarazione di conformità (DICO) ai sensi della Direttiva sulle apparecchiature radio

Identificazione univoca della presente DICO: UAHL5H

9 – Italian - IT

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464, USA
Attn: EMC Lab

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

Nome del prodotto:	Apriporta universale per garage
Nome commerciale:	HomeLink®
Modello:	UAHL5H

oggetto della presente dichiarazione è conforme ai requisiti fondamentali nonché agli altri requisiti pertinenti sanciti dalla Direttiva sulle apparecchiature radio (2014/53/UE).

Il prodotto è conforme ai seguenti standard e/o ulteriori documenti normativi:

Salute e Sicurezza (art. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (art. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spettro (art. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Esposizione a campi EM a RF	EN 50663:2017
Limite di validità (se del caso):	Nessuno

Certificato numero, ATCB025795 Issue 1, rilasciato dall'Ente di American Certification Body, 1588.

GENTEX
CORPORATION

Izjava o sukladnosti s Direktivom o radijskoj opremi (Isprava o sukladnosti)

Jedinstvena identifikacija ove isprave o sukladnosti: UAHL5H

10 – Croatian - HR

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Izjavljuje s punom odgovornošću da je proizvod:

Naziv proizvoda:	Univerzalni daljinski upravljač za garažna vrata
Trgovački naziv:	HomeLink®
Model:	UAHL5H

Na koji se ova izjava odnosi u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim zahtjevima Direktive o radijskoj opremi (2014/53/EU).

Proizvod je u skladu sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima:

Zdravlje i sigurnost (članak 3. stavak 1. točka (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
Elektromagnetska kompatibilnost (članak 3. stavak 1. točka (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektar (članak 3. stavak 2.):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Radiofrekvencijska izloženost elektromagnetskim poljima	EN 50663:2017
Ograničenje valjanosti (ako postoji):	Nema

Broj certifikata, ATCB025795 Issue 1, izdatog od strane American Certification Body, 1588.

GENTEX
CORPORATION

Atbilstības deklarācija, kas apliecina atbilstību direktīvai par radioiekārtām

Šīs atbilstības deklarācijas unikālais identifikācijas numurs: UAHL5H

11 – Latvian - LV

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

vienīgi uz savu atbildību deklarē, ka izstrādājums:

Izstrādājuma nosaukums:	universālais garāžas durvju atvērējs
Tirdzniecības nosaukums:	HomeLink®
Modelis:	UAHL5H

uz ko šī deklarācija attiecas, atbilst pamatprasībām un citām piemērojamajām prasībām, kas izklāstītas direktīvā par radioiekārtām (2014/53/ES).

Izstrādājums atbilst šiem standartiem un/vai citiem normatīvajiem dokumentiem:

Veselība un drošība (3. panta 1. punkta a) apakšpunkts):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMS (3. panta 1. punkta b) apakšpunkts):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrs (3. panta 2. punkts):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Radiofrekvences iedarbība elektromagnētiskajos laukos	EN 50663:2017
Derīguma termiņš (ja piemērojams):	nav

Sertifikāta numurs: ATCB025795 Issue 1, izdevums; izsniedzējs: American Certification Body, 1588.

GENTEX CORPORATION

Atitikties deklaracija (AD) pagal Radijo įrangos direktyvą

Šios AD unikali identifikacija: UAHL5H

12 – Lithuanian - LT

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464, USA
Attn: EMC Lab

Prisiimdami atsakomybę pareiškiame, kad gaminys:

Gaminio pavadinimas:	Universalusis garažo durų atidarytuvas
Prekinis pavadinimas:	HomeLink®
Modelis:	UAHL5H

Gaminys, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka esminius Radijo įrangos direktyvos (2014/53/ES) reikalavimus ir kitus susijusius reikalavimus.

Gaminys atitinka šiuos standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus:

Sveikata ir sauga (3 str. 1 dalies a punktas):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMS (3 str. 1 dalies b punktas):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektras (3 str. 2 dalis):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Radijo dažnių poveikis elektromagnetiniams laukams	EN 50663:2017
Galiojimo apribojimas (jeigu yra):	Nėra

Sertifikato numeris – ATCB025795 Issue 1, išduotas American Certification Body, 1588.

GENTEX CORPORATION

Deklaracja zgodności z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny niniejszej Deklaracji zgodności: UAHL5H

13 – Polish – PL

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

Nazwa wyrobu:	Uniwersalny system otwierania drzwi garażowych
Nazwa handlowa:	HomeLink®
Model:	UAHL5H

Którego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi oraz pozostałymi stosownymi wymogami Dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE).

Wyrób jest zgodny z następującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi:

Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 3 ust. 1 lit. a):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
Kompatybilność elektromagnetyczna (art. 3 ust. 1 lit. b):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Widmo (art. 3 ust. 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Ekspozycja na pola elektromagnetycze częstotliwości radiowych	EN 50663:2017
Ograniczenie obowiązywania (jeśli dotyczy):	Brak

Numer świadectwa, ATCB025795 Issue 1, wystawił American Certification Body, 1588.

GENTEX CORPORATION

Declaração de Conformidade (DC) relativamente à Diretiva sobre Equipamentos de Rádio

Identificação única desta DC: UAHL5H

14 – Portuguese - PT

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Declaram sob sua exclusiva responsabilidade que o produto:

Nome do Produto:	Comando Universal de Abertura de Garagem
Nome Comercial:	HomeLink®
Modelo:	UAHL5H

Ao qual se refere esta declaração se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outros requisitos relevantes da Diretiva sobre Equipamentos de Rádio (2014/53/EU).

O produto está em conformidade com as seguintes normas e/ou outros instrumentos normativos:

Saúde e Segurança (Art.º 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (Art.º 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Espectro (Art.º 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Exposição a Campos Eletromagnéticos de Radio-frequências	EN 50663:2017
Limitação da validade (caso aplicável):	Nenhuma

Certificado número, ATCB025795 Issue 1, emitido pelo American Certification Body, 1588.

GENTEX CORPORATION

Declarație de conformitate (DdC) potrivit Directivei privind echipamentele radio

Identificatorul unic al prezentei DdC: UAHL5H

15 – Romanian - RO

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC lab

Declarăm pe propria răspundere că produsul:

Denumirea produsului:	Deschizător universal de uși de garaj
Denumire comercială:	HomeLink®
Model:	UAHL5H

La care se referă această declarație respectă cerințele esențiale și alte cerințe relevante din Directiva privind echipamentele radio (2014/53/UE). Produsul respectă următoarele standarde și/sau alte acte normative:

Sănătate și siguranță (Art. 3 alin. (1) lit. (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
CEM (Art. 3 alin. (1) lit. (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectru (Art. 3 alin. (2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Expunerea FR la câmpurile EM	EN 50663:2017
Limitarea valabilității (dacă este cazul):	Niciuna

Numărul certificatului: ATCB025795 Issue 1, emis de American Certification Body, 1588.

GENTEX CORPORATION

Radioutrustningsdirektivet Försäkran om överensstämmelse

Unik identifiering av denna DoC: UAHL5H

16 – Swedish - SV

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Försäkrar på eget ansvar att produkten:

Produktnamn:	Universal garageportöppnare
Handelsnamn:	HomeLink®
Modell:	UAHL5H

Som denna försäkran avser är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta krav i radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU).
Produkten är i överensstämmelse med följande standarder och/eller andra normativa dokument:

Hälsa (Art. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (Art. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (Art. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF-exponering för EM-fält:	EN 50663:2017
Begränsning av giltighet (om någon):	Ingen

Certifikatnummer, ATCB025795 Issue 1, American Certification Body, 1588.

GENTEX
CORPORATION

Vyhlásenie o zhode v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach (DoC)

Jedinečná identifikácia tohto DoC: UAHL5H

17 – Slovak - SK

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobok:

Názov výrobku:	Univerzálny otvárač garážových dverí
Názov triedy:	HomeLink®
Model:	UAHL5H

na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými požiadavkami smernice o rádiovom zariadení (2014/53/EÚ).

Výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi:

Zdravie a bezpečnosť (čl. 3 ods. 1 písm. a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (čl. 3 ods. 1 písm. b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (čl. 3 ods. 2):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Vystavenie RF energie EM poliam	EN 50663:2017
Obmedzenie platnosti (ak nejaké bude):	žiadne

Číslo osvedčenia, ATCB025795 Issue 1, vydané American Certification Body, 1588.

GENTEX CORPORATION

Izjava o skladnosti (IOS) z direktivo o radijski opremi

Edinstvena oznaka te IOS: UAHL5H

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek:

Ime izdelka:	Univerzalni daljinec za garažna vrata
Trgovsko ime:	HomeLink®
Model:	UAHL5H

na katerega se nanaša ta izjava, skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi zahtevami Direktive o radijski opremi (2014/53/EU).

Izdelek je skladen z naslednjimi standardi in/ali drugimi normativnimi dokumenti:

Zdravje in varnost (čl. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (čl. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spekter (čl. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
RF-izpostavljenost EM-poljem	EN 50663:2017
Omejitev veljavnosti (če obstaja):	Brez

Številka certifikata, ATCB025795 Issue 1, izdanega s strani American Certification Body, 1588.

GENTEX
CORPORATION

Declaración de conformidad (DC) con la Directiva sobre equipos radioeléctricos

Identificación exclusiva de la presente DC: UAHL5H

19 – Spanish - ES

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, Michigan 49464 USA
Attn: EMC Lab

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Nombre del producto:	Motor universal de apertura de puertas de garaje
Nombre comercial:	HomeLink®
Modelo:	UAHL5H

al que se refiere la presente declaración, con los requisitos esenciales y otros requisitos pertinentes dispuestos en la Directiva sobre equipos radioeléctricos (2014/53/UE). El producto se ajusta a las siguientes normas u otros documentos normativos:

Salud y seguridad (letra a, apartado 1, art. 3):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
CEM (letra b, apartado 1, art. 3):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Espectro (apartado 2, art. 3):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Exposición de radiofrecuencias a campos electromagnéticos:	EN 50663:2017
Condiciones de validez (en su caso):	Ninguna

American Certification Body (1588) ha expedido el certificado número ATCB025795 Issue 1.

GENTEX
CORPORATION

Prohlášení o shodě se směrnicí o rádiových zařízeních (DoC)

Jedinečné identifikační údaje tohoto prohlášení: UAHL5H

20 – Czech - CS

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výrobek:

Název výrobku:	Univerzální zařízení pro otvírání garážových vrat
Obchodní název:	HomeLink®
Model:	UAHL5H

na které se toto prohlášení vztahuje, je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými požadavky směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU).

Výrobek je v souladu s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty:

Zdraví & bezpečnost (čl. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (čl. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (čl. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Expozice RF EM polím	EN 50663:2017
Omezení platnosti (pokud existuje):	žádné

Číslo certifikátu, ATCB025795 Issue 1, vydán American Certification Body, 1588.

GENTEX CORPORATION

Rádióberendezésekről szóló irányelv Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

A jelen megfelelőségi nyilatkozat egyedi azonosítója: UAHL5H

21 – Hungarian - HU

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbi termék:

Termék neve: Univerzális garázsajtónyitó
Kereskedelmi név: HomeLink®
Modell: UAHL5H

A jelen nyilatkozat tárgya megfelel a Rádióberendezésekre vonatkozó irányelv (2014/53/EU) alapvető követelményei és egyéb vonatkozó követelmények tekintetében.

A termék megfelel az alábbi szabványoknak és/vagy más normatív dokumentumoknak:

Egészség és biztonság (3. cikk (1) bekezdés a) pont):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (3. cikk (1) bekezdés b) pont):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (3. cikk (2) bekezdés):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Elektromágneses mezőknek való rádiófrekvenciás kitettség:	EN 50663:2017
Érvényesség korlátozása (ha van):	Nincs

Tanúsítványszám: ATCB025795 Issue 1, kiadta az American Certification Body, 1588.

GENTEX CORPORATION

Samræmisyfirlýsing fyrir tilskipun um þráðlausan fjarskiptabúnað

Einkvæmt auðkenni fyrir þessa samræmisyfirlýsingu: UAHL5H
22 – Icelandic - IS

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Lýsa því yfir alfarið á eigin ábyrgð að varan:

Vöruheiti:	Alhliða bílskúrshurðaopnari
Viðskiptaheiti:	HomeLink®
Gerð:	UAHL5H

Það sem þessi yfirlýsing varðar er í samræmi við grunnkröfur og aðrar viðkomandi kröfur í tengslum við tilskipun um þráðlausan fjarskiptabúnað (2014/53/ESB).

Þessi vara samræmist eftirfarandi kröfum og/eða öðrum stöðluðum skjölum:

Heilbrigði og öryggi (gr. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (gr. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Róf (gr. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Útvarpsbylgjuútsetning frá rafsegulsviði:	EN 50663:2017
Takmarkanir á áreiðanleika (ef við á):	Nincs

Tilvísunarnúmer vottorðs ATCB025795 Issue 1, útgefið af American Certification Body, 1588.

GENTEX
CORPORATION

Radyo Ekipmanı Direktifi Uygunluk Beyanı (DoC)

Bu DoC'nin benzersiz kimliği: UAHL5H

23 – Turkish - TR

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Sorumluluğumuzun tamamı altında olan ürünün:

Ürün adı:	Evrensel Garaj Kapısı Açacağı
Ticari unvan:	HomeLink®
Modeli:	UAHL5H

Bu bildirimin ilgili olduğu, Radyo Ekipmanı Direktifinin (2014/53 / EU) temel gereklilikleri ve diğer ilgili gereklilikleri ile uyumludur..
Ürün aşağıdaki standartlara ve / veya diğer normatif belgelere uygundur:

Sağlık ve Güvenlik (Madde 3 (1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (Madde 3 (1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektrum (Madde 3 (2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
EM Alanlarında RF Maruz Kalışı	EN 50663:2017
Geçerliliğin sınırlandırılması (varsa):	Yok

American Certification Body tarafından verilen sertifika numarası, ATCB025795 Issue 1, 1588.

GENTEX
CORPORATION

Декларација о усклађености са Директивом о радио опреми (ДоЦ)

Јединствена идентификација овог ДоЦ-а: UAHL5H

24 – Serbian – SR

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Изјављујемо на своју искључиву одговорност да је производ:

Назив производа:	Универзални отварач врата гараже
Трговачко име:	HomeLink®
Модел:	UAHL5H

на који се ова изјава односи је у складу са основним захтевима и другим релевантним захтевима Директиве о радио опреми (2014/53/ЕУ).

Производ је у складу са следећим стандардима и/или другим нормативним документима:

Здравље и безбедност (чл. 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
ЕМЦ (чл. 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Спектрум (čl. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Изложеност РФ ЕМ пољима:	EN 50663:2017
Ограничење важења (ако постоји):	Ниједно

Број сертификата, ATCB025795 Issue 1, American Certification Body, 1588.

GENTEX
CORPORATION

Deklarata e konformitetit (DK) e direktivës për pajisjet radio

Numri unik i identifikimit të kësaj DK-je: UAHL5H

25 – Albanian - SQ

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Deklarojmë nën përgjegjësinë tonë të plotë që produkti:

Emri i produktit:	Hapëse universale për dyer garazhesh
Emri tregtar:	HomeLink®
Modeli:	UAHL5H

me të cilin lidhet kjo deklaratë, është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe kërkesat e tjera përkatëse të direktivës për pajisjet radio (2014/53/BE).

Produkti është në përputhje me standardet e mëposhtme dhe/ose dokumentet e tjera normative:

Shëndeti dhe siguria (Neni 3(1) (a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (Neni 3(1) (b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spektri (Neni 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Ekspozimi i RF-ve ndaj fushave EM:	EN 50663:2017
Kufizime të vlefshmërisë (nëse ka):	Asnjë

Numri i certifikatës, ATCB025795 Issue 1, i lëshuar nga American Certification Body, 1588.

GENTEX
CORPORATION

Декларација за усогласеност (ДУ) со Директива за радио опрема

Единствен идентификатор за оваа ДУ: UAHL5H

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Изјавуваме со наша единствена одговорност дека производот:

Име на производот:	Универзален отворач на врата за гаража
Трговско име:	HomeLink®
Модел:	UAHL5H

На кој се однесува оваа декларација е во согласност со основните барања и другите релевантни барања на Директивата за радио опрема (2014/53/EU).

Производот е во согласност со следните стандарди и/или други нормативни документи:

Здравје и безбедност (чл. 3(1) (а)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (чл. 3(1) (б)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectrum (чл. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Радиофреквенциска изложеност на електромагнетни полиња:	EN 50663:2017
Ограничување на важењето (доколку постои):	Нема

Број на сертификат, ATCB025795 Issue 1, издаден од American Certification Body, 1588.

GENTEX
CORPORATION

Izjava o usklađenosti s Direktivom o radio opremi

Jedinstvena identifikacija ove Izjave: UAHL5H

27 – Bosnian - BS

Gentex Corporation
600 N Centennial Street
Zeeland, MI 49464 USA
Attn: EMC Lab

Izjavljujemo na našu isključivu odgovornost da je proizvod:

Naziv proizvoda:	Univerzalni otvarač garažnih vrata
Trgovačko ime:	HomeLink®
Model:	UAHL5H

Na koji se ova izjava odnosi u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim zahtjevima Direktive o radio opremi (2014/53/EU).

Proizvod je usklađen sa sljedećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima:

Zdravlje i sigurnost (čl. 3(1)(a)):	EN 62368-1:2014 + A11:2017
EMC (čl. 3(1)(b)):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
Spectrum (čl. 3(2)):	ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
Izloženost RF EM poljima:	EN 50663:2017
Ograničenje valjanosti (ako postoji):	Nema

Broj certifikata, ATCB025795 Issue 1, American Certification Body, 1588.

Zeeland, Michigan, USA, 2022-03-06

Elliot Richards
Product Compliance Manager